

Jest to gatunek palearktyczny o szerokim zasięgu. W Polsce występuje prawdopodobnie na terenie całego kraju, lecz jest rzadko spotykany, tylko lokalnie liczniejszy (BURAKOWSKI et al. 1986. *Kat. Fauny Polski*. 23(11): 1–243). Nowy dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI, Siemianowice Śląskie
szczepanski.w@interia.pl

LECH KARPİŃSKI, Tarnowskie Góry
lechkarpinski@gmail.com



Nowe dane dotyczące występowania motyli drobnych (Microlepidoptera) na Śląsku

New data on the occurrence of the small butterflies (Microlepidoptera) in Silesia

Dalsze badania lepidopterofauny Polski oraz komasacja kolekcji motyli Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaowocowały znalezieniem nieznanych dotąd, bądź rzadkich gatunków motyli z terenu Śląska:

1. *Micropterix aureatella* (SCOPOLI, 1763) (Micropterigidae) – Bytom–Miechowice [CA48], 25.05.2011, kilka okazów na drodze leśnej, leg. et det. A. Larysz.

W Polsce wykazany z 3 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

2. *Triaxomera fulvimitrella* (SODOFFSKY, 1830) (Tineidae) – Grodziec Śląski [CA41], 09.06.2010, leg. et det. Ł. Skoczylas. Gąsienica żyje w grzybach nadrzewnych.

Gatunek znany w Polsce z 6 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Niedawno wykazany z Biebrzańskiego Parku Narodowego (JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R. 2011. *Wiad. ent.* 30(4): 229–236) oraz Gdyni (SENN P. 2012. *Wiad. ent.* 31(3): 186–197). Z Górnego Śląska dotąd nie wykazany.

3. *Bucculatrix humiliella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855 (Bucculatricidae) – Mysłowice–Ćmok [CA66], 03.09.2011, 1 ex. do świetlówki UV, leg. A. Larysz, det. J. Buszko.

Znany z województw wielkopolskiego i małopolskiego (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178), podany też z Glińska w woj. lubuskim (MLECZAK M. 2004. *Wiad. ent.* 23(1): 60). Zimuje imago. Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

4. *Cedestis subfasciella* (STEPHENS, 1834) (Yponomeutidae) – Mysłowice–Ćmok [CA66], 7.06.2012 i 24.09.2012, po 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz.

W Polsce znany z 8 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

5. *Prays fraxinella* (BJERKANDER, 1784) (Praydidae) – Mysłówice–Ćmok [CA66], 15.07.2011, 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz (prep. genit.); Boguchwałowice [CA79], 09.07.2011, 1 ex. zwabiony do światła, leg. J. Betleja, det. A. Larysz (prep. genit.).

Gatunek w Polsce szeroko rozmieszczony, podawany z 9 województw województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Nie wykazany dotychczas z Górnego Śląska.

6. *Depressaria sordidatela* TENGSTROM, 1848 (Elachistidae) – Mysłówice–Ćmok [CA66], 29.07.2012, 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz (prep. genit.).

W Polsce znany z 3 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

7. *Elachista luticomella* ZELLER, 1839 (Elachistidae) – Mysłówice–Ćmok [CA66], 28.08.2011, 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz.

Wykazany w Polsce z 10 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

8. *Blastodacna atra* (HAWORTH, 1828) (Elachistidae) – Mysłówice–Ćmok [CA66], 07.06.2012, 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz.

Wykazany w Polsce z 8 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Z Górnego Śląska dotąd nie podawany.

9. *Scythris cuspidella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Scythrididae) – Górki k. Raciborza [CA15], 02.07.1967, 1 ex., leg. A. Drozda, det. A. Larysz (prep. genit.).

W Polsce podany z 5 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

10. *Scythris obscurella* (SCOPOLI, 1763) (Scythrididae) – Ligota Dolna [CA52], 01–10.08.1961, 1 ex., leg. S. Skrabania, det. A. Larysz.

W Polsce dotąd wykazany ze stanowisk górskich i podgórskich o charakterze kserotermicznym na podłożu wapiennym w woj. małopolskim i dolnośląskim (BARAN T. 2005. The Scythrididae (Lepidoptera: Gelechioidea) of Poland. *Polish ent. Monogr.* 3: 58–61). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

11. *Blastobasis phycidella* (ZELLER, 1839) (Blastobasidae) – Mysłówice–Ćmok [CA66], 03.06.2012, 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz.

W Polsce wykazany z 6 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178), ostatnio znaleziony na Wyżynie Łódzkiej (PAWLIKIEWICZ P., KAZIMIERCZAK J. 2009. *Wiad. ent.* 28(3): 183–190). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

12. *Coleotechnites piceaella* (KEARFOTT, 1903) (Gelechiidae) – Mysłówice–Ćmok [CA66], 17.06.2012, 1 ex. do świetlówki UV, leg. et det. A. Larysz.

Gatunek niedawno wykazany z Polski (BRZEZINA H. 2010. *Acta ent. siles.* 18: 91). Znaczenie tego gatunku w Mysłowicach może świadczyć o rozprzestrzenianiu się go z południa (Cieszyn) na północ.

13. *Acleris maccana* (TREITSCHKE, 1835) (Tortricidae) – Imielin [CA75], 22.11.2006, 1 ex. leg. A. Larysz, det. W. Zajda (prep. genit.).

W Polsce podawany z 8 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

14. *Cochylis flaviciliana* (WESTWOOD, 1854) (Tortricidae) – Ligota Dolna [CA52], 01–10.08.1961, 1 ex., leg. S. Skrabania, det. A. Larysz (prep. genit.).

Znany z 3 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178). Gatunek nowy dla Śląska.

15. *Falseuncaria ruficiliana* (HAWORTH, 1811) (Tortricidae) – Ligota Dolna [CA52], 21–30.06.1961, 1 ex., leg. S. Skrabania, det. A. Larysz (prep. genit.).

Gatunek szeroko rozmieszczony w kraju, znany z 9 województw (BUSZKO, NOWACKI 2000. *Polish ent. Monogr.* 1: 1–178), wykazany w 2001 roku z Mirowa [CB90](W. KUBASIK, dane niepubl.).

16. *Ancylosis oblitella* (ZELLER, 1848) (Pyralidae) – Jajosty [CA64] – garbarnia, w miejscu zrzutu do Gostyni słonych wód kopalnianych z kopalni „Piast”, 29.04.2003, 1 ex., 31.07.2003, 6 exx; Bijasowice [CA64], w pobliżu ujścia Gostyni do Wisły, 13.08.2003, 1 ex., leg. et det. G. Chowaniec; Imielin [CA75], 19.06.2007, 1 ex. do światła, leg. A. Larysz, det. J. Buszko.

Gatunek znany z Polski dotąd tylko z Piekar nad Wisłą k. Krakowa (RAZOWSKI J., PALIK E. 1969. Fauna motyli okolic Krakowa. *Acta zool. cracov.* 14(11): 255). Gatunek nowy dla Śląska.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, G. Chowańca oraz Ł. Skoczylasa.

ADAM LARYSZ
Muzeum Górnośląskie, Bytom
a.larysz@muzeum.bytom.pl



ERRATA

Historia entomologii i kronika (I–History of Entomology and Chronicle)

Antoni Kuśka (1940–2010) Zarys bibliografii osobowej przedmiotowej

Antoni Kuśka (1940–2010): a memorial bibliography

TADEUSZ B. HADAŚ

Acta ent. siles. 19, 2011: 105–107

Strona	Wiersz	Jest	Powinno być
105	3 od dołu	29–27 listopada	26–27 listopada
107	12 od góry	Internetowa Agnostyków	Internetowa Lista Agnostyków