

**Zbiór pajaków (Araneae) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu**

ROBERT ROZWĄŁKA

Zakład Zoologii, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi  
Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej  
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin  
e-mail: arachnologia@wp.pl

**ABSTRACT. The collection of spiders (Araneae) in the Upper Silesian Museum in Bytom.**

The collection of spiders stored in the Upper Silesian Museum in Bytom was elaborated and set in order. The collection consists of 191 samples in which 75 spider species were identified. The most interesting species represented in the collection were *Anguliphantes tripartitus* and *Arctosa maculata*.

KEY WORDS: Araneae, collection, Upper Silesian Museum, Bytom, *Anguliphantes tripartitus*.

W Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przechowywany jest niewielki zbiór pajaków (Araneae) zebranych w pierwszej połowie lat 30-tych ubiegłego wieku. Większość tej kolekcji stanowią materiały dokumentacyjne (częściowo oznaczone i posegregowane) do dwóch opracowań IZABELI H. KSIĄŻKÓWNY (MIKULSKIEJ), głównie: „Charakterystyka ekologicznych zespołów pajaków w lasach Pogórza Cieszyńskiego” (KSIĄŻKÓWNA 1936) oraz częściowo: „Materiały do poznania pajaków jako elementu składowego biocenozy kilku lasów Karpat Śląskich” (MIKULSKA 1950), zebrane i opracowane przez wspomnianą autorkę. Obie prace stanowią pokłosie terenowych badań arachnologicznych w śląskiej części Karpat, wykonanych na zlecenie Oddziału Przyrodniczego Muzeum Śląskiego w Katowicach. Ponadto kolekcja zawiera pająki zebrane w Beskidach przez innych zbieraczy.

Dokładny stan kolekcji (liczba okazów, gatunków) był nieznan, a część oznaczeń z opracowania KSIĄŻKÓWNY (1936) była już wcześniej kwestionowana (por. PRÓSZYNSKI, STARĘGA 1971, STARĘGA 1983). Te powody oraz zmiany, jakie od lat 30-tych ubiegłego wieku zaszły w systematyce pajaków (Araneae), skłoniły autora do ponownego opracowania i uporządkowania zbioru. Ponieważ składał się on z dwu części (materiały z okolic Cieszyna), oraz z Beskidów (okolice Wisły) w poniższym zestawieniu zachowano ten podział.

Treść etykiet w podano w pełnym brzmieniu rozwijając u ujednolicając pisownię dat (np. 1 VI 1930) zamiast oryginalnego zapisu „1.VI.30”. Oryginalną determinację lub też inne dane z etykiet, o ile odbiegały od stanu faktycznego, zaznaczono w << >>, natomiast w nawiasach [] podano komentarz i uwagi autora dotyczące poszczególnych próbek. Układ systematyczny wg PLATNICK’A (2009). W Tabeli 1 podano lokalizacje UTM dla miejscowości i stanowisk wymienianych na oryginalnych etykietach.

**Beskidy (okolice Wisły)**

Materiał, z wyjątkiem jednej próbki (z Baraniej Góry) pochodził z początków czerwca 1930 roku i zbierany był głównie w okolicach Wisły. Pierwotnie liczył 16 próbek, które zawierały w większości materiał nieposegregowany (różne bezkręgowce lądowe łącznie z pajakami). Próbki były opisane, zawierały informacje lokalizacyjne,

ale brak na nich (lub są to nieczytelne podpisy) danych o zbieraczu (-ach). Porównanie charakteru pisma wskazuje jedynie, że na pewno nie była to I. Książkówna. Z wyjątkiem wspomnianej próbki z Baraniej Góry, materiał był nieoznaczony.

### Linyphiidae

#### *Anguliphantes tripartitus* (MILLER et SVATON)

1 ♀: 9 VI 1930, Wisła, leśniczówka Pryslup, na spróchniałym pniu buka [det. RR].

[gatunek górskich lasów reglaowych o nie do końca poznanym rozmieszczeniu, gdyż był do niedawna nie odróżniany od pokrewnego *A. monticola* (KULCZYŃSKI) por. ROZWALKA et al. (2010).]

#### *Diplocephalus cristatus* (BLACKWALL)

1 ♂ 3 ♀: 9 VI 1930, Wisła, koło leśniczówki Pryslup, na płocie [det. RR].

#### *Linyphia triangularis* (CLERCK)

2 ♂ 3 ♀: 29 VII 1930, Węgierska Górka, Beskidy, las świerkowo-jodłowo-bukowy, w zaroślach przed lasem, na łące [det. RR].

#### *Pityohyphantes phrygianus* (C.L. KOCH)

1 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-świerkowy, na świerku [det. RR].

#### *Pityohyphantes phrygianus* (C.L. KOCH)

1 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-świerkowy, na buku [det. RR].

#### *Tenuiphantes alacris* (BLACKWALL)

1 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-świerkowy, na buku [det. RR].

### Araneidae

#### *Araneus marmoreus* CLERCK

4 juv.: 9 VI 1930, Wisła, koło leśniczówki Pryslup, na kamieniach nad strumykiem wpadającym do rzeki Wiselki [det. RR].

#### *Araneus sturmi* (HAHN)

1 ♀: 9 VI 1930, Wisła, leśniczówka Pryslup, wierzba na łące [det. RR].

#### *Araniella cucurbitina* (CLERCK)

1 juv.: 9 VI 1930, Wisła, leśniczówka Pryslup, wierzba na łące [br. leg., det. RR].

#### *Cyclosa conica* (PALLAS)

1 ♂: 9 VI 1930, Wisła-Barania, na łące koło leśniczówki Pryslup [det. RR].

#### *Cyclosa conica* (PALLAS)

1 ♀: 9 VI 1930, Wisła, koło leśniczówki Pryslup, na płocie [det. RR].

#### *Gibbaranea bituberculata* (WALCKENAER)

1 juv.: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-świerkowy, na świerku [det. RR].

### Lycosidae

#### *Alopecosa cuneata* (CLERCK)

1 ♂: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Błatnia [Błotny Szczyt] szczyt [det. RR].

#### *Alopecosa pulverulenta* (CLERCK)

1 ♂: 9 VI 1930, Beskidy Bielskie, Błatnia [Błotny Szczyt] szczyt [det. RR].

#### *Pardosa amentata* (CLERCK)

1 juv.: 29 VII 1930, Beskidy, Węgierska Górka, las świerkowo-jodłowo-bukowy, w zaroślach przed lasem, na łące [det. RR].

***Pardosa amentata* (CLERCK)**

1 ♀: 9 VI 1930, Wisła-Barania, na łące koło leśniczówki Prysłup [det. RR].

***Pardosa amentata* (CLERCK)**

2 ♂: 9 VI 1930, Wisła, koło leśniczówki Prysłup, na płocie [det. RR].

***Pardosa monticola* (CLERCK)**

1 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-świerkowy, na buku [det. RR].

***Pardosa monticola* (CLERCK)**

2 ♂ 3 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie [legacja i środowisko nieczytelne, det. RR].

***Pardosa monticola* (CLERCK)**

4 ♂ 2 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielski, Błatnia [Błotny Szczyt] szczyt [det. RR].

***Pardosa monticola* (CLERCK)**

1 ♂ 2 ♀: 9 VI 1930, Beskidy Bielskie, Błatnia [Błotny Szczyt] szczyt [det. RR].

***Pardosa pullata* (CLERCK)**

1 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Błatnia [Błotny Szczyt] szczyt [det. RR].

***Pardosa pullata* (CLERCK)**

1 ♂: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie [leg. i środow. nieczyt., det. RR].

***Pardosa* sp.**

1 juv.: 9 VI 1930, Wisła, leśniczówka Prysłup, pod kamieniami nad ... [nieczyt. część etykiety, br. leg., det. RR].

**Amaurobiidae*****Coelotes terrestris* (WIDER)**

1 ♀: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-jodłowo-świerkowy, buk [det. RR].

***Coelotes* sp.**

1 juv.: 29 VII 1930, Węgierska Górka, Beskidy, las świerkowo-jodłowo-bukowy, w zaroślach przed lasem, na łące [det. RR].

***Eurocoelotes inermis* (L. KOCH)**

1 ♀: 9 VI 1930, Wisła, wieś na zachód od stacji kolejowej o 1 km, nad norą w lasku świerkowym i brzoźowym [det. RR].

***Eurocoelotes inermis* (L. KOCH)**<<*Coelotes terrestris*>> 4 ♂ 30 ♀ 1 juv.: VII 1936, Barania Góra, leg. et det. I. Mikulska.**Philodromidae*****Philodromus cespitum* (WALCKENAER)**

1 ♂: 29 VII 1930, Węgierska Górka, Beskidy, las świerkowo-jodłowo-bukowy, w zaroślach przed lasem, na łące [det. RR].

**Thomisidae*****Ozyptila atomaria* (PANZER)**

1 ♀: 9 VI 1930, Wisła, wieś na zachód od stacji kolejowej o 1 km, nad norą w lasku świerkowym i brzoźowym [det. RR].

**Salticidae*****Sitticus pubescens* (FABRICIUS)**

1 juv.: 1 VI 1930, Beskidy Bielskie, Stołów, las bukowo-świerkowy, na buku [det. RR].

### Okolice Cieszyna

Zbiór pająków z okolic Cieszyna liczył pierwotnie 131 próbek i obejmował materiał częściowo posegregowany i oznaczony przez I. Książkównę oraz szereg próbek zawierających różne bezkręgowce epigeiczne łącznie z pajakami. Etykiety ogólne na słojach wskazywały, że są to materiały dowodowe do publikacji KSIĄŻKÓWNY (1936). Niemniej analiza zawartości ujawniła, że zawierają one również szereg próbek (zarówno oznaczonych jak i nieoznaczonych) niewykorzystanych w wspomnianym opracowaniu, choć zbieranych na tych samych powierzchniach badawczych. Pojawiający się na etykietach skrót *Fag. calc. ciesz.* to *Fagetum-calcareum-cieszynicum*. Poniżej pełna lista próbek i gatunków.

### Theridiidae

#### *Enoplognatha ovata* (CLERCK)

1♀ <<*Theridium redimitum* L.>>: 10 VII 1933, Marklowice, las liściasty. leg. et det. I. Książkówna.

#### *Enoplognatha ovata* (CLERCK)

13♂ 7♀ 3sub♂ 2sub♀ 30 juv. <<*Theridium redimitum* (LINNÉ) 15♂ 5♀ 35♀juv. >>: V i VI.1933, Marklowice. leg. et det. I. Książkówna.

#### *Enoplognatha ovata* (CLERCK)

5♀ <<*Theridium redimitum* (LINNÉ)>>: 17 VII 1933, Marklowice, las mieszany, leg. et det. I. Książkówna.

#### *Enoplognatha ovata* (CLERCK)

1♀ <<*Theridium redimitum* L.>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

#### *Enoplognatha ovata* (CLERCK)

10♂ 6♀ 10 juv. <<*Theridium redimitum* L.>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

#### *Enoplognatha ovata* (CLERCK)

4♀ 1sub♂ 11 juv. <<*Theridium redimitum* L.>>: 2 VII 1933, Marklowice, krzewy na brzegu lasu liściastego, leg. et det. I. Książkówna.

#### *Enoplognatha* sp.

1 juv.: 13 VI 1930, Marklowice, po prawej stronie drogi ku Cieszynowi, w wiklinach [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

#### *Keijia tincta* (WALCKENAER)

1♀ <<*Theridium tinctum* (WALCKENAER)>>: 11 VII 1934, Dziegielów, na krzewach, leg. et det. I. Książkówna.

#### *Steatoda bipunctata* (LINNAEUS)

1♀: 20 VI 1933, Marklowice, *Fag. calc. ciesz.*, leg. et det. I. Książkówna.

#### *Steatoda castanea* (CLERCK)

1♂ <<*Teutana castanea* OLIVIER>>: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna

[dziwne nieco znalezisko, gdyż jest to ścisły synantrop nie występujący (chyba, że przypadkowo zawleczony) w środowisku naturalnym].

#### *Theridion sisyphium* (CLERCK)

1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Theridion sisyphium* (CLERCK)**

1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna [br. leg., charakter pisma I. Książkówna, det. RR].

***Theridion varians* HAHN**

1♀ <<*Theridium blackwalli* O.P. CAMBR.>>: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna. [det. RR].

***Theridion varians* HAHN**

1♂ 3♀ <<*Theridium varians* (HAHN) 3♀, 1♀ juv.>>: 11 VII 1934, Dziegiełków, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

## Linyphiidae

***Ceratinella brevis* (WIDER)**

1♂: 29 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Ceratinella brevis* (WIDER)**

1 juv.: 20 VII 1934, Dziegiełków, stok nachylony ku południowi, runo pokrywa prawie całkowicie ściółkę, ściółka gruba 6 cm, próbka zespołu ściółki – pow. ¼ m<sup>2</sup> spis [okazów] w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Diplocephalus picinus* (BLACKWALL)**

5♀ <<*Savignya frontata* BLACKWALL>>: 27 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Diplocephalus picinus* (BLACKWALL)**

1♀: 26 VII 1934, Bażanowice, las mieszany, buk, dąb, jesion i leszczyna, ściółka, spis w pracy, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Diplocephalus picinus* (BLACKWALL)**

1♀: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka bardzo sucha, silnie nasłoneczniona, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Linyphia triangularis* (CLERCK)**

1 juv.: 20 VII 1934, Dziegiełków, dąbrowa, grubość ściółki ok. 6 cm, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Linyphia triangularis* (CLERCK)**

4♀. 1 juv.: VII.1933, runo lasu liściastego, leg. et det. I. Książkówna.

***Maso sundevalli* (WESTRING)**

1♀: 20 VII 1934, Marklowice, las mieszany: grab, buk, jesion, lipa, jawor, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Maso sundevalli* (WESTRING)**

1♀: 26 VII 1934, Bażanowice, las mieszany, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Micrargus herbigradus* (BLACKWALL)**

1♀: 25 VII 1934, Dziegiełków, dąbrowa, ściółka 4-5 cm, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Micrargus herbigradus* (BLACKWALL)**

1♀: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka bardzo sucha, silnie nasłoneczniona, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Microneta viaria* (BLACKWALL)**

1♀: 4 VIII 1934, Marklowice, las mieszany w jarze, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Microneta viaria* (BLACKWALL)**

1♀ 2 juv.: 28 VII 34, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, runo z odradzającego się buka, leg. et det. I. Książkówna.

***Microneta viaria* (BLACKWALL)**

1♂ [brak daty], Ropice, skrawek lasu dębowego, ściółka dość płytka, spis w pracy, leg. I. Książkówna

[miejsceowość niewymieniana w opracowaniu KSIĄŻKÓWNY (1936), a ponadto Ropice zarówno przed II wojną światową jak i obecnie leżą na terenie Czech, kilka km na południe od Cieszyna, być może oryginalna adnotacja <<spis w pracy>> jest pomyłką, det. RR].

***Microneta viaria* (BLACKWALL)**

1 juv.: 29 VII 1934, Dziegiełłów, dąbrowa, ściółka płytka, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Neriere clathrata* (SUNDEVALL)**

5♀ <<*Linyphia clathrata* SUND.>>: 20 VI 1933, Markłowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Neriere clathrata* (SUNDEVALL)**

1 juv.: 13 VI 1930, Markłowice, po prawej stronie drogi ku Cieszynowi, w wiklinach. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Neriere emphana* (WALCKENAER)**

1♀ <<*Linyphia emphana* WALCK.>>: 15 VIII 1934, Dziegiełłów, dąbrowa, leg. et det. I. Książkówna.

***Pityohyphantes phrygianus* (C.L. KOCH)**

2 juv.: 13 VI 1930, Markłowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) po lewej stronie drogi do Cieszyna, na granicy Boguszowic i Markłowic o 3 km od Cieszyna. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Pityohyphantes phrygianus* (C.L. KOCH)**

1 juv.: 13 VI 1930, Markłowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Boguszowic i Markłowic o 3 km od Cieszyna. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Tenuiphantes flavipes* (BLACKWALL)**

2♀ <<*Lephyphantes flavipes* (BLACKWALL)>>: 27 VI 1933, Markłowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Tenuiphantes tenebricola* (WIDER)**

1♀: 30 VII 1934, Markłowice, las mieszany za Szczypiem, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Tenuiphantes tenebricola* (WIDER)**

2♀: 28 VII 34, Dziegiełłów, las bukowy na szczycie Jasieniowej, runo z odradzającym się bukiem, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Tenuiphantes tenuis* (BLACKWALL)**

1♀ <<*Lephyphantes tenuis* (BLACKWALL)>>: 27 VI 1933, Markłowice, leg. et det. I. Książkówna.

## Tetragnathidae

***Metellina segmentata* (CLERCK)**

1 juv.: 20 VII 1934, Dziegiełłów, dąbrowa, grubość ściółki ok. 6 cm, spis w pracy, leg. I. Książkówna  
[być może do tego gatunku odnosi się „*Meta* sp. juv.” wymienione w pracy KSIĄŻKÓWNY (1936), det. RR].

***Metellina segmentata* (CLERCK)**

1 juv.: 29 VII 1934, Dziegiełłów, dąbrowa, ściółka płytka, leg. I. Książkówna  
[być może do tego gatunku odnosi się oznaczenie „*Meta* sp. juv.” wymienione w pracy KSIĄŻKÓWNY (1936), det. RR].

***Tetragnatha montana* SIMON**

- 2♂ 1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) po lewej stronie drogi do Cieszyna (3 km) na granicy Boguszowic i Marklowic.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

**Araneidae*****Araneus diadematus* CLERCK**

- 1♀ <<*Aranea diadema* L.>>: VII.1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Araneus diadematus* CLERCK**

- 4♀ <<*Aranea diadema* L.>>: VII.1933, Marklowice, na krzewach, leg. et det. I. Książkówna.

***Araneus diadematus* CLERCK**

- 1♀ <<*Aranea diademata* L.>>: 26 VIII 1934, Bażanowice, las dębowy, leg. et det. I. Książkówna.

***Araneus diadematus* CLERCK**

- 1 juv.: 4 VIII 1934, Marklowice, las za Szczypiem, w ściółce, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Araneus diadematus* CLERCK**

- 1 juv. <<*Aranea reaumuri* SCOP. 1♀>>: 15 VIII 1934, Dziegiełków, na ziołach *Quercus-Carpinetum*, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Araneus diadematus* CLERCK**

- 3♀ <<*Aranea raji* SCOP.>> [V?, VI?, VII? data niezupełnie czytelna jedyną wyraźną cyfrą jest „V”] 1933, Golezów, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Araneus marmoreus* CLERCK**

- 1 juv.: 13 VI 1930, Marklowice, po prawej stronie drogi ku Cieszynowi, w wiklinach. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Araneus sturmi* (HAHN)**

- 2♀ <<*Aranea sturmi*>>: 10 VIII 1934, Dziegiełków, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 1♀ <<*Aranea cucurbitina* L.>>: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 5♀ <<*Aranea cucurbitina* L.>>: 27 VI 1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 1♂ <<*Aranea cucurbitina* L.>>: 14 VII 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 1♂ 1♀ <<*Aranea cucurbitina* L.>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 4♂ <<*Aranea cucurbitina* L.>>: 12 VII 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 1♂: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) po lewej stronie drogi do Cieszyna (3 km) na granicy Boguszowic i Marklowic.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

- 1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) po lewej stronie drogi do Cieszyna (3 km) na granicy Boguszowic i Marklowic.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

1 juv. <<*Philodromus constellatus* SIMON>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Araniella cucurbitina* (CLERCK)**

1 ♀: 13 VI 1930, Marklowice, po prawej stronie drogi ku Cieszynowi, w wiklinach. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Araniella displicata* (HENTZ)**

1 ♀ 1 juv. <<*Aranea cucurbitina* L. 1 ♀, 1 ♀ juv.>>: 5 VII 1933, Bażanowice, drzewa, *Quercocarpinetum*, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Araniella opisthographa* (KULCZYŃSKI)**

1 ♂ <<*Aranea cucurbitina opisthographa* KULCZ.)>>: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Araniella opisthographa* (KULCZYŃSKI)**

1 ♂ <<*Aranea cucurbitina* L.>>: 12 VII 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Cyclosa conica* (PALLAS)**

1 ♀: 5 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Larinioides patagiatus* (CLERCK)**

1 ♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Larinioides patagiatus* (CLERCK)**

1 ♂: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Mangora acalypha* (WALCKENAER)**

1 juv. <<1 ♀>>: 5 VII 1933, Bażanowice, drzewa, dąbrowa, leg. et det. I. Książkówna.

***Singa hamata* (CLERCK)**

4 ♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Singa hamata* (CLERCK)**

4 ♀: 13 VI 1930, Marklowice, po prawej stronie drogi ku Cieszynowi, w wiklinach. [br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

## Lycosidae

***Alopecosa inquilina* (CLERCK)**

1 juv.: 20 VII 1934, Dziegiełków, dąbrowa, grubość ściółki ok. 6 cm, spis w pracy, leg. I. Książkówna [duży i łatwy w determinacji gatunek pominięty w opracowaniu Książkówny (1936), det. RR].

***Arctosa maculata* (HAHN)**

1 ♂ <<♂ 1 ♀ prep.>>: 15 VII 1933, Marklowice, leg. et det. I. Mikulska-Książkówna [w próbie tylko samiec, brak samicy, dość rzadki gatunek zamieszkujący kamieniste i żwirowe koryta górskich potoków i rzek. Aktualne rozmieszczenie w Polsce, przedstawili STAREGA i KUPRYJANOWICZ (1996)].

***Pardosa amentata* (CLERCK)**

1 ♀ <<*Lycosa saccata* LINNÉ 1 ♂ 1 ♀>>: 5 VII 1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna [w próbie jedynie 1 ♀, bez wypreparowanej epiginy samca brak].



***Pardosa lugubris* (WALCKENAER)**

1 ♀ <<*Lycosa chelata* (O.F.MÜLL.)>>: 4 VI 1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Pardosa lugubris* (WALCKENAER)**

9 ♀ 1 juv. <<*Lycosa chelata* (O.F.MÜLL.)>>: VII.1933, Marklowice, skraj lasu liściastego, det. I. Książkówna.

***Pardosa lugubris* (WALCKENAER)**

1 ♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna.

[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Pardosa pullata* (CLERCK)**

1 ♀ <<*Lycosa pullata* CLERCK>>: VII.1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Trochosa terricola* THORELL**

1 ♀ 1 ♀ juv.: V 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Trochosa terricola* THORELL**

1 ♀: 5 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Trochosa terricola* THORELL**

1 juv.: VII.1933, Marklowice, las liściasty jar, leg. et det. I. Książkówna.

***Trochosa terricola* THORELL**

1 ♀ 7 juv.: VII.1933, Marklowice, las za Szczypiem, leg. et det. I. Książkówna.

***Trochosa terricola* THORELL**

2 ♂ 1 ♀ 2 juv.: VII.1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Trochosa terricola* THORELL**

2 juv.: VII.1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Xerolycosa nemoralis* (WESTRING)**

2 ♂ 1 ♀ 3 juv. <<1 ♂ 2 ♀ 3 ♀ juv.>>: 5 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Xerolycosa* sp.**

1 juv. <<1 ♀ juv.>>: 5 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

## Pisauridae

***Dolomedes fimbriatus* (CLERCK)**

1 juv. <<*Dolomedes fimbriatus* L. 1 ♀ juv.>>: 26 VI 1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Dolomedes fimbriatus* (CLERCK)**

4 juv. <<*Dolomedes fimbriatus* L.>>: 14 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

## Zoridae

***Zora nemoralis* (BLACKWALL)**

1 ♀: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka b. sucha, silnie nasłoneczniona, spis w pracy. leg. I. Książkówna.

[gatunek pominięty w pracy, zresztą ani jeden przedstawiciel rodzaju *Zora* nie jest w niej wymieniany (Książkówna 1936), det. RR].

***Zora spinimana* (SUNDEVALL)**

1 ♀: 5 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

**Agelenidae*****Agelena labyrinthica* (CLERCK)**

2♀ <<*Agelena labyrinthica* (L.)>>: 15 VIII 1934, Dziegiełków, leg. et det. I. Książkówna.

***Agelena labyrinthica* (CLERCK)**

1♀ <<*Agelena labyrinthica* (L.)>>: VII.1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Agelena labyrinthica* (CLERCK)**

2♂ 2♀ <<*Agelena labyrinthica* (L.)>>: 12 VII 1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Histopona torpida* (C.L. KOCH)**

1♂ 6♀. 1 juv.: VII.1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Histopona torpida* (C.L. KOCH)**

1♀: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Histopona torpida* (C.L. KOCH)**

1♀: 26 VII 1934, Bażanowice, las mieszany, buk, dąb, jesion, ściółka płytka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Histopona torpida* (C.L. KOCH)**

3♂ 1♀ 1sub♀ <<3♂ 3♀ 1♀juv.>>: 16 VII 1933, Marklowice, las mieszany, leg. et det. I. Książkówna.

**Argyronetidae (Cybaecidae)*****Cybaeus angustiarum* L. KOCH**

1♀: VII.1933, Marklowice, las za Szczypiem, leg. et det. I. Książkówna.

***Cybaeus angustiarum* L. KOCH**

1 juv.: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

**Hahniidae*****Hahnia pusilla* C.L. KOCH**

2♀: 29 VII 34, Dziegiełków, las bukowy na szczycie wzgórza, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

**Dictynidae*****Dictyna uncinata* THORELL**

3♂ 1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Dictyna uncinata* THORELL**

1♀: 13 VI 1930, Marklowice, po prawej stronie drogi ku Cieszynowi, na wiklinach.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Dictyna uncinata* THORELL**

6♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Dictyna uncinata* THORELL**

1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) po lewej stronie drogi do Cieszyna (3 km) na granicy Boguszowic i Marklowic.  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Dictyna uncinata*** THORELL

1♂ 1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) po lewej stronie drogi do Cieszyna (3 km) na granicy Boguszowic i Marklowic.

[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Dictyna uncinata*** THORELL

1♀: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Boguszowic i Marklowic, o 3 km od Cieszyna.

[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

### Amaurobiidae

***Amaurobius fenestralis*** (STRÖM)

1 juv.: 28 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, na szczycie Jasieniowej, ściółka płytka, b. sucha, w jarze, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Amaurobius fenestralis*** (STRÖM)

1 juv.: 29 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Amaurobius fenestralis*** (STRÖM)

1♀: 4 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Amaurobius fenestralis*** (STRÖM)

1 juv.: 28 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka b. sucha, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Amaurobius fenestralis*** (STRÖM)

4 juv.: 29 VII 1934, Dziegiełków, dąbrowa, ściółka płytka, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Amaurobius fenestralis*** (STRÖM)

6 juv.: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

1 juv. <<*Amaurobius fenestralis* STROEM>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

1♀ <<*Amaurobius fenestralis* STROEM>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

1 juv.: 26 VII 1934, Bażanowice, las mieszany, buk, dąb, jesion, leszczyna, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

1 juv.: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka sucha, silnie nasłoneczniona, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

1♀: 28 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka b. sucha, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

1 juv.: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

4 juv.: 28 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Callobius claustrarius*** (HAHN)

5 juv.: 20 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka b. sucha, silnie nasłoneczniona, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Coelotes atropos* (WALCKENAER)**

1♀ <<*Coelotes solitarius* L. KOCH>>: VII.1933, Marklowice, las liściasty, ściółka, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Coelotes terrestris* (WIDER)**

1♀: VII.1933, Marklowice, las liściasty, stoki, leg. et det. I. Książkówna.

***Coelotes terrestris* (WIDER)**

1♀: 26 VII 1934, Bażanowice, las mieszany, buk, dąb, jesion, leszczyna, ściółka, spis w pracy, leg. et det. I. Książkówna

***Coelotes terrestris* (WIDER)**

1♀: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Coelotes terrestris* (WIDER)**

2♀: 1 juv.: 4 VI 1933, Chełm, las szpilkowy, leg. et det. I. Książkówna.

***Coelotes* sp.**

1 juv. <<*Histopona torpida* C.L. KOCH>>: 16 VII 1933, Marklowice, las mieszany, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Coelotes* sp.**

1 juv.: 4 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* (L. KOCH)**

1♀ 1juv. <<*Coelotes inermis*>>: 25 VII 1934, Dziegielów, dąbrowa, ściółka, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* (L. KOCH)**

1♀ 1 juv. <<*Coelotes inermis*>>: 28 VII 1934, Dziegielów, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka bardzo sucha, runo skąpe, spis w pracy, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* L. KOCH**

1♀ 20 juv. <<*Coelotes inermis*>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* L. KOCH**

1♀ 4juv. <<*Coelotes inermis*>>: VII.1933, Marklowice, las liściasty, stoki, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* L. KOCH**

1♀ 4 juv. <<*Coelotes inermis*>>: VII.1933, Marklowice, skrawek lasu na N od nadl. Hażl., leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* L. KOCH**

2♀ 3juv. <<*Coelotes inermis*>>: VII.1933, Bażanowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* L. KOCH**

3 juv. <<*Coelotes inermis*>>: VII.1933, Bażanowice, las dębowy, leg. et det. I. Książkówna.

***Eurocoelotes inermis* L. KOCH**

1♀ <<*Coelotes inermis*>>: 4 VI 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

**Anyphaenidae*****Anyphaena accentuata* (WALCKENAER)**

2 juv. <<2♀ juv.>>: 5 VII 1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna.

**Clubionidae*****Clubiona caerulecens* L. KOCH**

1♂: 20 VI 1933, Marklowice, las liściasty, leg. et det. I. Książkówna.

***Clubiona caeruleascens* L. KOCH**

2 juv.: 20 VII 1934, Dziegiełków, stok nachylony ku pd. runo pokrywa prawie całkowicie ściółkę, ściółka gruba 6 cm, próbka zespołu ściółki – pow. ¼ m<sup>2</sup>, spis okazów w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Clubiona caeruleascens* L. KOCH**

2♂: [brak daty], Ropice, skrawek lasu dębowego, ściółka dość płytka, spis w pracy, leg. I. Książkówna  
[det. RR. Ropice zarówno przed II Wojną Światową jak i obecnie znajdują się na terenie Czech, kilka km na południe od Cieszyna].

***Clubiona comta* C.L. KOCH**

1 juv.: 28 VII 1934. Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka bardzo sucha, runo skąpe, spis w pracy. leg. I. Książkówna [det. RR].

***Clubiona lutescens* WESTRING**

1♀, 3juv.: 15 VIII 1933, Marklowice, *Fag. calc. ciesz.*, leg. et det. I. Książkówna.  
[dorosła samica wypreparowana, płytki płciowej brak, oznaczenie prawdopodobne, ale trudno mieć pewność przy braku epiginy].

***Clubiona neglecta* O.P.-CAMBRIDGE**

1♀: 13 VI 1933, koło Kopców na granicy Boguszowic i Markłowic (3 km od Cieszyna).  
[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Clubiona* sp.**

39 juv.: 15 VIII 1934, Dziegiełków, dąbrowa, leg. et det. I. Książkówna.

**Sparassidae*****Micrommata virescens* (CLERCK)**

1♀ <<*Micrommata viridissima* typ. DEG.>>: 30 VI 1933, Marklowice, las mieszany, leg. et det. I. Książkówna.

**Philodromidae*****Philodromus aureolus* (CLERCK)**

1♀ <<*Philodromus aureolus* aur. OLIV.>>: 5 VII 1993, Marklowice, *Fag. calc. ciesz.*, leg. et det. I. Książkówna.

***Philodromus aureolus* (CLERCK)**

8♀ <<*Philodromus constellatus* SIMON>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Philodromus cespitum* (WALCKENAER)**

1♂ 1♀ <<*Philodromus constellatus* SIMON>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Philodromus cespitum* (WALCKENAER)**

1♀ <<*Philodromus reussii* BÖSENBEG>>: 15 VII 1933, Marklowice, las mieszany, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Philodromus collinus* C.L.KOCH**

2♀: 24 VII 1933, Marklowice, las mieszany, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Philodromus* sp. (*aureolus*?)**

2 juv. <<*Philodromus aureolus* aur. OLIV.>>: 5 VII 1993, Marklowice, *Fag. calc. ciesz.*, leg. et det. I. Książkówna.

[być może są to rzeczywiście młode okazy *P. aureolus*, ale wobec dużej zmienności ubarwienia trudno jednoznacznie oznaczyć młode okazy z grupy *Philodromus aureolus*, zwłaszcza częściowo odbarwione wskutek konserwacji].

***Philodromus* sp. (aureolus?)**

2 juv. <<*Philodromus constellatus* SIMON>>: VII.1933, Marklowice, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

**Thomisidae*****Misumena vatia* (CLERCK)**

1♂: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (przewaga buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna.

[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Xysticus lanio* C.L. KOCH**

1 juv.: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, ściółka, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Xysticus lanio* C.L. KOCH**

1♂: 13 VI 1930, Marklowice, brzeg lasu mieszanego (z przewagą buka) na granicy Marklowic i Boguszowic o 3 km od Cieszyna.

[br. leg., charakter pisma I. Książkówny, det. RR].

***Xysticus lanio* C.L. KOCH**

1 juv. <<*Philodromus reussii* BÖSENBEG>>: 15 VII 1933, Marklowice, las mieszany, leg. et det. I. Książkówna [det. RR].

***Xysticus cristatus* (CLERCK)**

1 sub♀ <<*Xysticus pini* HAHN 1♀ juv.>>: 5 VII 1933, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

[użyty w oryginalnym oznaczeniu synonim był stosowany głównie do spokrewnionego *X. audax* (SCHRANK), choć w tym wypadku w starszych opracowaniach autorzy często używali je zamiennie, por. synonimikę zamieszczoną np. u PLATNICK (2009) i PRÓSZYŃSKI, STAREGA (1971) det. RR].

***Xysticus cristatus* (CLERCK)**

1 juv.: 28 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy, na szczycie Jasieniowej, ściółka płytka, bardzo sucha, w jarze, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

***Xysticus* sp.**

1 juv.: VII.1931, Bażanowice, leg. et det. I. Książkówna.

**Salticidae*****Ballus chalybeius* (WALCKENAER)**

1 juv.: 31 VII 1934, Dziegiełków, las bukowy na szczycie Jasieniowej, ściółka b. sucha, silnie nasłoneczniona, spis w pracy, leg. I. Książkówna [det. RR].

Ponadto w zbiorze znajdowało się 5 próbek oznaczonych przez I. Książkównę, ale bez jakichkolwiek danych, z wyjątkiem oznaczenia kodowego. Można tylko przypuszczać, że jest to prawdopodobnie fragment zbioru, mającego swój opis w nie zachowanej kartotece.

***Diplocephalus latifrons* (O.P.-CAMBRIDGE)**

1♀: ad 1729/ <<*Erigonella latifrons* CAMBR.>>.

***Hygrolycosa rubrofasciata* (OHLERT)**

2 juv.: ad 1729/30.

***Cybaeus angustiarum* L. KOCH**

1♂ 1♀: ad 1729/13.

***Hahnia pusilla* C.L. KOCH**

1♀: ad 1729/10.

***Callobius claustrarius* (HAHN)**1♀: ad 1729/30 <<*Amaurobius claustrarius* HAHN>>.

Łącznie po oznaczeniu i uporządkowaniu zbiorów liczy obecnie 191 próbek (542 okazy /75 gatunków pajaków). Materiał z okolic Wisły obejmuje 31 próbek (85 ok./20 gat.), z okolic Cieszyna 155 próbek (450 ok./66 gat.), a 5 próbek (7 ok./5 gat.) to materiały bez atrybucji.

Porównanie zachowanych próbek, oraz spisu gatunków i stanowisk wymienionych w opracowaniu KSIĄŻKÓWNY (1936) wskazuje, że zbiór przechowywany w Muzeum Górnośląskim, stanowi tylko część pierwotnie istniejącej kolekcji, która prawdopodobnie zaginęła w trakcie II wojny światowej. Równocześnie obejmuje on szereg gatunków i prób, które nie zostały wykorzystane w cytowanym, ani w żadnym innym opracowaniu.

Ponowne oznaczenie materiału dowodowego do pracy KSIĄŻKÓWNY (1936) lub opatrzonego uwagami <<spis w pracy>> ujawniło kilka nieścisłości, które wymagają sprostowania. Przede wszystkim należy skorygować informacje o występowaniu w lasach pogórza Cieszyńskiego *Savignya frontata*. W rzeczywistości Książkówna jako *S. frontata*, oznaczała pospolicie występujący ściółkowy gatunek – *Diplocephalus picinus*. Również wymieniany przez KSIĄŻKÓWNE (1936) *Coelotes solitarius* okazał się pospolitym w *C. atropos*, choć w tym wypadku to oznaczenie było już wcześniej kwestionowane (STAREGA 1983, 2004; ROZWAŁKA & STAŃSKA 2008). W świetle zachowanych materiałów poważne wątpliwości budzi również wymieniany przez cytowaną autorkę *Cybaeus tetricus* (C.L. KOCH), podczas gdy w zbiorach znajdują się, poprawnie oznaczone, okazy *C. angustiarum*. Przypuszczalnie w poprawność oznaczenia *C. tetricus* nie wierzyli również autorzy wydanego niedawno sumarycznego opracowaniu pajaków Górnego Śląska (STAREGA et al. 2001), gdyż ten gatunek w nim nie figuruje, choć brak adnotacji o przyczynach jego usunięcia. Jednocześnie do listy pajaków z okolic Cieszyna znanych z publikacji KSIĄŻKÓWNY (1936) należy dopisać pominięte lub przeoczone (?): *Ceratinella brevis*, *Linyphia triangularis*, *Maso sundevalli*, *Micrargus herbigradus*, *Tenuiphantes tenebricola*, *Metellina segmentata*, *Alopecosa inquilina*, *Zora nemoralis*, *Z. spinimana*, *Clubiona comta*, *Xysticus cristatus* i *X. lanio*.

Materiały z Beskidów nigdy nie były wcześniej publikowane. Wśród 20 gatunków, jakie stwierdzono w oznaczanych próbkach, na uwagę zasługuje obecność *Anguliphantes tripartitus* (MILLER et SVATON). Ten rzadki gatunek związany z strefą lasów reglowych wymieniany jest w Polsce z nielicznych i rozproszonych stanowisk od Sudetów po Gorce (ROZWAŁKA et al. 2010).

Tabela 1. Koordynaty UTM stanowisk, wg danych z etykiety.  
Table 1. UTM sites location according to labels.

Stanowiska (locations)	UTM
<i>Beskidy</i>	
wieś na zachód od stacji kolejowej, Wisła?	CA 40
Węgierska Górka	CV 69
Barania Góra, leśniczówka Pryslup i okolice, Wisła-Barania?	CV 59
Błatnia, Stołów	CA 51
<i>okolice Cieszyna</i>	
Boguszowice, Markłowice	CA 21
Bażanowice, Chełm, Dziegielów, Goleszów	CA 31
Ropice [Republika Czeska]	CA 20

## PIŚMIENNICTWO

- KSIĄŻKOWNA I. H. 1936. Charakterystyka ekologicznych zespołów pająków w lasach Pogórza Cieszyńskiego. *Wydaw. Śląsk.* (Pr. biol.) 1: 131–161.
- MIKULSKA I. 1950. Materiały do poznania pająków jako elementu składowego biocenozy kilku lasów Karpat Śląskich. *Wydaw. Śląsk.* (Pr. biol.) 2: 111–140, IV tabl.
- PLATNICK N. I. 2009. The World Spider Catalog, Version 8.5. American Museum of Natural History. [Online] <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html>
- PRÓSZYŃSKI J., STAREGA W. 1971. Pająki – Aranei. *Kat. Fauny Polski* 33: 382 pp.
- ROZWALKA R., STAŃSKA M. 2008. Lista gatunków pająków (Araneae) Polski. 1. December 2008. [Online] <http://www.arachnologia.edu.pl/arachnepage/main.html> [15.12.2010].
- ROZWALKA R., BALDY K., SZYMKOWIAK P. 2010. *Anguliphantes tripartitus* (MILLER et SVATON, 1978) and *Anguliphantes monticola* (KULCZYŃSKI, 1882) (Araneae: Linyphiidae) in Poland. *Zesz. nauk. Uniw. szczec.* (Acta biol.) 17: 73–84.
- STAREGA W. 1983. Wykaz krytyczny pająków (Aranei) Polski. *Fragm. faun.* 27(11): 149–268.
- STAREGA W. 2004. Check-list of Polish spiders (Araneae, except Salticidae). [Online] <http://www.arachnologia.edu.pl/arachnepage/main.html> [not exist on 15.12.2010].
- STAREGA W., KUPRYJANOWICZ J. 1996. Beitrag zur Kenntnis der Spinnen des Gorce-Gebirges. *Fragm. faun.* 39(21): 313–328.
- STAREGA W., MAJKUS Z., MISZTA A. 2001. Czerwona lista pająków (Araneae) Górnego Śląska. *Rap. Opinie, Katow.* 4: 8–36.