

## DONIESIENIA

## Short notes

***Exocentrus adpersus* MULSANT, 1846 (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy gatunek dla Górnego Śląska**

*Exocentrus adpersus* MULSANT, 1846 (Coleoptera: Cerambycidae) – a new species for the Upper Silesia

*Exocentrus adpersus* MULSANT, 1846 to gatunek rozsiedlony w północnej części Europy Południowej oraz w Europie Środkowej, Azji Mniejszej, na Kaukazie i Bliskim Wschodzie, notowany również w Szwecji (SAMA G. *et al.* 2010. Subfamily Lepturinae to Lamiinae [without Apatophyseinae and Dorcadionini], In: LÖBL I. & SMETANA A. (Eds), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup: 95–241, 264–334). Ostatnio został raportowany z Cypru (AMBRUS R. *et al.* 2014. Contribution to the knowledge of longhorn beetles from Cyprus (Coleoptera: Cerambycidae). Humanity space. *International almanac* 3(2): 173–190.) W całym obszarze występowania znany z nielicznych stanowisk. W Polsce spotykany rzadko i sporadycznie, wykazywany z poszczególnych krain zoogeograficznych głównie z pojedynczych miejscowości. Prowadzi ukryty tryb życia, w ciągu dnia spoczywając zwykle nieruchomo na dolnej stronie gałęzi. Większą aktywność wykazuje dopiero przed zmierzchem, nalatując często do źródeł sztucznego światła.

*E. adpersus* to gatunek polifagiczny, odbywający swój rozwój w drewnie drzew liściastych, przede wszystkim na dębów *Quercus* L. i kasztanów *Castanea* MILL., ale również grabów *Carpinus* L., chmielgrabów *Ostrya* SCOP. i leszczyn *Corylus* L. Cykl życiowy dwuletni, imagines występują od maja do lipca (SAMA G. 2002. Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area. Vol. 1. Northern, Western, Central and Eastern Europe, British Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals: 173 pp.).

Z Polski znany dotychczas z dwunastu krain zoogeograficznych. Z Górnego Śląska nie był dotychczas podawany. Przedstawione rekordy są również pierwszymi z terenu województwa śląskiego (BURAKOWSKI B. *et al.* 1990. *Katalog Fauny Polski* 23(15): 1–312).

Podajemy dwa nowe stanowiska występowania tego gatunku w Polsce:

**Górny Śląsk:** Nędza ad Racibórz, rezerwat Łęczczok [CA05], 13.06.2015, 2 exx., ad lucem, leg. et det. L. Karpiński et W. Szczepański; Tworków, SOO Las koło Tworkowa [CA04], 2 exx., 05.07.2013, leg. et det. W. Szczepański oraz 1 ex., 01.07.2015, ad lucem, leg. et det. L. Karpiński.

LECH KARPIŃSKI, Uniwersytet Śląski, Katowice  
lkarpinski@us.edu.pl

WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI, Uniwersytet Śląski, Katowice  
wszczepanski@us.edu.pl

Accepted: 13 November 2015; published: 30 November 2015

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>